

„Ihre Druckerei für Verkaufsförderung“

CROSSOVER-MEDIAGROUP

Garant für perfekte Printproduktionen in den Bereichen
Broschüren, Point of Sale und Verpackungen aller Art.

Unser Leistungsspektrum im Sektor Verkaufsförderung:

Broschüren:

- Drahtgeheftete Broschüren
- Klebegebundene Broschüren
- Broschüren mit Wire-O Bindung

Point of Sale:

- Thekenaufsteller
- Verkaufsdisplays
- Deckenhänger
- Dispenser
- Leichtplakate
- Bodendisplays


Verpackungen:

- Verkaufsverpackungen
- Versandverpackungen
- Pharmaschachteln
- Gewinnspielboxen
- Mappen
- Ordner
- Tragetaschen

Veredelungen:

- UV- Lack
- Drip-Off Lack
- Kaltfolie
- Heißfolie
- Stanzungen
- Prägungen
- Handkonfektion

„Broschüren“



Drahtgeheftete Broschüre

Umfang:	4 Seiten Umschlag
	20 Seiten Innenteil
Format:	21 x 29,7 cm geschlossen
Druck:	Umschlag Innenteil
	Euroskala Euroskala
Papier:	Umschlag Innenteil
	250 g/m ² MaxiOffset 120 g/m ² MaxiOffset
Verarbeitung:	Broschüre komplett mit partl. UV-Lack, Rückendrahtheftung mit 2 Klemmern, verpacken




Klebebindung

Umfang:	4 Seiten Umschlag 32 Seiten Innenteil
Format:	21 x 27 cm geschlossen
Druck:	Umschlag Innenteil Schwarz + Euroskaala + Dispersionsslack matt Dispersionsslack matt
Papier:	Umschlag Innenteil 350 g/m ² Bilderdruck matt 170 g/m ² Bilderdruck halbmatt
Verarbeitung:	Umschlag vollflächig prägen, Umschlag 4x nutzen, Inhalt falzen, Klebebindung mit PUR, 3-seitig beschneiden, verpacken



Wire-O Bindung

Umfang:	82 Blätter, Deckblatt + Rückblatt		
Format:	21 x 29,7 cm		
Druck:	Deckblatt Euroska� + Dispersionsslack matt	Unterkarton Euroska� + Dispersionsslack matt	Innenteil Euroska� + Dispersionsslack matt
Papier:	Deckblatt 300 g/m ² LuxoArtSilk	Unterkarton 300 g/m ² LuxoSatin	Innenteil 170 g/m ² Luxosamtoffset
Verarbeitung:	Schneiden, zusammenträgen, Wire-O-Bindung seitlich links, verpacken		



Hardcover

Umfang:	4 Seiten Umschlag 192 Seiten Innenteil
Format:	21,5 x 26,7 cm
Druck:	Umschlag Innenteil Euroskaala + Euroskaala Dispersionsslack glanz
Papier:	Umschlag Innenteil 135 g/m ² Multiart Gloss 170 g/m ² LuxoSamt
Verarbeitung:	Umschlag einseitig mit Kaltfolie Gold, Überzug einseitig mit Cellophanierung matt, Umschlag außen mit partl. UV-Lack glanz, gefalzte Bogen zusammengetragen, Fadenheften, Buchblock 3-seitig beschneiden, Überzug und Gewebe schneiden, Halbgewebe-Decken machen mit sichtbaren 25 mm links und rechts, Überlappung der Halbbezüge zum Leinen 6mm, Goldheißfolienprägung auf rotem Leinen, ein Leseband 4mm breit maschinell am Rücken anbringen, runder Rücken, kapitalen, hinterkleben, Buchblock in Decke einhängen, 1-weise in Folie einschweißen, verpacken

„Point of Sale“



Pressemappe

Umfang:	4 Seiten
Format:	21 x 31 cm
Druck:	Außenseite Innenseite
	Euroskala Schwarz
Papier:	350 g/m ² Crescendo 2
Verarbeitung:	Schneiden, einseitige Cellophanierung matt (außen), partl. UV-Lack außen, stanzen, ausbrechen, Laschen verkleben, 8 Blätter zusammentragen und einstecken, verschließen, verpacken



Bilderrahmen

Umfang:	1 Seite
Format:	21,5 x 17,7 cm
Druck:	Vorderseite
	Pantone 299
	Pantone 301
	Pantone 287
Papier:	300 g/m ² Trucard 1
Verarbeitung:	1-seitige Cellophanierung Softtouch, rillen, stanzen, an 3 Seiten verkleben, schneiden, verpacken



Leichtplakat

Umfang:	1 Seite
Format:	21 x 29,7 cm
Druck:	Vorderseite
	Euroskala +
	Dispersionslack matt
Papier:	380 g/m ² Ensocoat
Verarbeitung:	Stanzen, schneiden, klebefalzen, verpacken



Tragetasche

Umfang:	2 Seiten
Format:	38 x 10 x 30 cm
Druck:	Außenseite
	Euroskala
Papier:	300 g/m ² Bilderdruck matt
Verarbeitung:	Einseitig Cellophanierung matt, stanzen, verkleben, Bodeneinlage einkleben, Rundumschlag zur Verstärkung, Baumwollgriffkordel einziehen und verknoten, verpacken



Deckenhänger

Umfang:	2 Seiten	
	2 Sorten	
Format:	31,5 x 31,5 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskaala + Dispersionsslack matt	Rückseite Euroskaala + Dispersionsslack matt
Papier:	170 g/m ² Bilderdruck matt	
Verarbeitung:	Auf B-Welle kaschieren, stanzen, mit weißer Außendecke auf eingestanztem Aufsteller verkleben, verpacken	



Gewinnspielbox mit Dispenser

Umfang:	1 Seite
Format:	15 x 11,5 x 23 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionsslack matt
Papier:	350 g/m ² Crescendo 1
Verarbeitung:	Stanzen, ausbrechen, 2 x Klebestreifen (große Box + Dispenser), Automatikboden, flachliegend verpacken



Broschürenaufsteller

Umfang:	1 Seite
Format:	19 x 15 x 27 cm
Druck:	Außenseite
	Euroskala +
	Dispersionsslack matt
Papier:	350 g/m ² Ensocoat
Verarbeitung:	Einseitig Cellophanierung matt, stanzen, verschließen, Automatikboden verkleben, plano verpacken



Dekowürfel

Umfang:	2 Seiten
Format:	30 x 30 x 30 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionslack matt
Papier:	250 g/m ² GD2 auf E-Welle
Verarbeitung:	Auf E-Welle kaschieren, stanzen, ausbrechen, rillen, verkleben, verpacken



Bodendisplay

Umfang:	1 Seite
Format:	195 x 39 x 30 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionslack matt
Papier:	250 g/m ² GD2 auf E-Welle
Verarbeitung:	Bodenständer, Sockel aus zwei gleich bedruckten Teilen, Dispenserboxen, Topper auf E-Welle kaschieren, stanzen, Sockel verkleben, alles plano verpacken

„Verpackungen“



Faltbodenschachtel

Umfang:	1 Seite
Format:	25 x 35 x 40 cm
Druck:	Außenseite
Papier:	Euroskala
Verarbeitung:	380 g/m ² Ensoccoat Stanzen, einseitige Cellophanierung matt, Boden und Deckel kleben, Nest einkonfektionieren, verpacken



Faltschachtel

Umfang:	1 Seite
Format:	35 x 22 x 3,5 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionsslack matt
Papier:	135 g/m ² Invercoat
Verarbeitung:	Stanzen, ausbrechen, Schachtel aufrichten, Nest einbringen, verkleben, 2 Broschüren mit Aufkleber einstecken, Elektrogerät mit Bedienungsanleitung einkonfektionieren, verpacken




Faltschachtel mit Krempelrand und 24 Einzelschachteln

Umfang:	2 Seiten	
Format:	33 x 23 x 5,5 cm	
Druck:	Außenseite Euroskala + Pantone 871 + Dispersionsslack matt	Innenseite Euroskala + Pantone 871 + Dispersionsslack matt
Papier:	300 g/m ² Ensocoat	
Verarbeitung:	Stanzen, Pralinenschachtel verkleben und aufrichten, Deckel aufrichten und verkleben, Boden aufrichten, Gitternetz doppeln und in den Boden einbringen, Krempelrand verkleben, Pralinenschachteln einbringen, verschließen, verpacken	



Faltschachtel mit Krempelrand

Umfang:	2 Seiten
Format:	35,4 x 40,8 x 4 cm
Druck:	Außenseite Euroskala + Dispersionsslack matt
Papier:	350 g/m ² Ensocoat
Verarbeitung:	Stanzen, ausbrechen, Krempelrand aufrichten, verkleben, 2 Broschüren mit USB Stick einstecken, verschließen, verpacken



Faltschachtel

Umfang:	1 Seite
Format:	25 x 18 x 7 cm
Druck:	Außenseite
	Euroskala +
	Dispersionslack matt
Papier:	350 g/m ² GT2 MCB
Verarbeitung:	Stanzen, Lasche zum herausnehmen der Produkte einarbeiten, kleben, gestellte CD und Buch einkonfektionieren, verpacken



Faltschachtel FEFCO 0427

Umfang:	1 Seite
	2 Sorten
Format:	21 x 30 x 3 cm
Druck:	Außenseite
	Euroskaala +
	Dispersionsslack matt
Papier:	230 g/m ² GD2 Topliner
Verarbeitung:	Druckbogen auf Trägermaterial (Welle) 8,71 E-Welle kaschieren, stanzen, verpacken



Faltstülpenschachtel FEFCO 0427

Umfang:	1 Seite
	2 Sorten
Format:	37,4 x 16,4 x 11,8 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionsslack glanz
Papier:	230 g/m ² GD2 Serviliner
Verarbeitung:	Druckbogen auf Trägermaterial (Welle) 8,80 E-Welle kaschieren, stanzen, sortenrein verpacken



Klappkassette

Umfang:	1 Seite	
Format:	15,5 x 15,5 x 1,5 cm	
Druck:	Außenseite Euroskala + Pantone 877 + Dispersionsslack matt	Innenseite Euroskala + Pantone 877 + Dispersionsslack matt
Papier:	150 g/m ² Bilderdruk glänzend	
Verarbeitung:	Überzug auf 2 mm Maschinengraukarton kaschieren, stanzen, aufrichten, verpacken	



Faltschachtel


Umfang:	1 Seite
Format:	13 x 18 x 3,5 cm
Druck:	Außenseite Euroskaala + Dispersionsslack matt
Papier:	300 g/m ² Artika Chromokarton GC 1 (einseitig gestrichen)
Verarbeitung:	Stanzen, kleben, Schachtel aufrichten, gestelltes Gummitier einstecken, Schachtel verschließen, verpacken

„Veredelungen“




Klappkarte mit Silberheißfolie

Umfang:	4 Seiten
Format:	21 x 10,5 cm
Druck:	Umschlag Innenteil Euroskaala + Euroskaala + Dispersionslack matt Dispersionslack matt
Papier:	300 g/m ² Bilderdruck matt
Verarbeitung:	einseitig personalisieren, einseitig Silberheißfolie aufbringen, schneiden, rillen, parallelfalten, verpacken



Klebegebundene Broschüre mit Kaltfolie

Umfang:	4 Seiten Umschlag 120 Seiten Innenteil
Format:	17,6 x 23,8 cm geschlossen
Druck:	Umschlag Innenteil Euroskaala Euroskaala Dispersionsslack matt
Papier:	Umschlag Innenteil 350 g/m ² Bilderdruck halbmatt 170 g/m ² Bilderdruck halbmatt
Verarbeitung:	Umschlag mit Kaltfolie Silber und einseitige Cellophanierung glanz, Umschlag einseitig partl. UV-Lack matt, Umschlag doppeln, falzen, stanzen, Umschlag 4 x nutzen, Klebebindung mit PUR, 3-seitig beschneiden; auf Seite U3 einen CD-Clip aufkleben, verpacken




Klappkarte mit UV-Lack

Umfang:	8 Seiten
Format:	10,5 x 21 cm geschlossen
Druck:	Umschlag Pantone 871c + Pantone Rot + Pantone Schwarz + Dispersionslack
	Innenteil Euroska + Pantone 877c + Pantone 186c + Dispersionslack
Papier:	300 g/m ² Crescendo
Verarbeitung:	Einseitig partl. UV-Lack, Rückseite flächiger UV-Lack, schneiden, rillen, leporeloffalzen, verpacken



Klappkarte mit Prägung

Umfang:	4 Seiten	
Format:	21,5 x 11 cm geschlossen	
Druck:	Umschlag Euroskala + Pantone 877c + Pantone 186c + Dispersionsslack	Innenteil Euroskala + Pantone 877c + Pantone 186c + Dispersionsslack
Papier:	300 g/m ² Bilderdruck matt	
Verarbeitung:	Beidseitige Cellophanierung matt, Titelseite tiefprägen, Titelseite mit partl. UV-Lack, rillen, ausbrechen, 2 Taschen kleben, verschließen, verpacken	



Drahtgeheftete Broschüre mit Iridinlack

Umfang:	4 Seiten Umschlag 140 Seiten Innenteil
Format:	21 x 28 cm geschlossen
Druck:	Umschlag Innenteil Euroskaala + Euroskaala + Dispersionsslack matt Dispersionsslack matt
Papier:	Umschlag Innenseite 250 g/m ² Bilderdruck matt 100 g/m ² Bilderdruck matt
Verarbeitung:	Titelseite mit partl. Iridinlack, falzen, Umschlag nutzen, Rückstichheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden, verpacken



Weihnachtskarte mit Stick

Umfang:	4 Seiten	
Format:	21 x 10,5 cm geschlossen	
Druck:	Umschlag Euroskala + Dispersionslack matt	Innenteil Euroskala + Dispersionslack matt
Papier:	300 g/m ² Offset weiß	
Verarbeitung:	Seite 1 mit Baumwollbandfaden besticken, Seite 2 doppeln, Seite 3 personalisieren, mittig rillen, falzen, verpacken	

Crossover-Mediagroup

Druck und Veredelungs GmbH
Adi-Maislinger-Str. 9
81 373 München

Tel.: 089 / 54 84 66 40
Fax: 089 / 54 84 66 41
anfragen@crossover-mediagroup.de
www.crossover-mediagroup.de