




**Crossover-Mediagroup**

Druck und Veredelung



**Jahresbericht 2007**

Mit dem Geschäftsjahr 2007 konnten wir auf der einen Seite unsere wirtschaftlichen Ziele erreichen, sowie deutlich steigern. Auf der anderen Seite haben wir uns der vermehrten Aufgabe der Individualisierung der Printprodukte gestellt. Weiterhin nahm die Veredelung im Premium Sektor mit zusätzlicher Handkonfektion deutlich zu. Zusammen mit unseren Kunden haben wir im Premium Sektor viele herausragende Objekte kreieren können.

So dürfen wir uns freuen, 2008 gleich an zwei Preisen der Branche teilnehmen zu dürfen:

- Direktmarketingpreis 2008
- Innovationspreis 2008 der deutschen Druckindustrie

Nachfolgend wurde 2007 die Süddeutsche Zeitung mit dem Innovationspreis der deutschen Druckindustrie ausgezeichnet. Unter anderem für das Aufspenden von Postkarten auf die Titelseite der Tageszeitung. Hier haben wir zusammen mit dem Süddeutschen Verlag bereits 2006 den heute gültigen Standard erarbeitet.

Technische Neuerungen, konnten wir auch dieses Jahr wieder unseren Kunden empfehlen:

- Partielle Beflockung von Printprodukten. Hier konnten wir zwischen den unterschiedlichsten Längen des Flocks, der Dicke der Flockpartikel und der Farbe variieren. Gerade die Modeindustrie fand Begeisterung an dieser Veredelungsmethode.

- Partielle Veredelung mittels Kaltfolie, mit zusätzlichem UV Lack. Metalleffekte können so realistischer dargestellt werden. Automobilkunden und die Metallverarbeitende-industrie konnten an dieser Verarbeitung Gefallen finden.
- Bildpersonalisierung für direkte Ansprache des Kunden. Die Personalisierung wird als kreierte Bild über das Motiv gelegt und schafft einen individuellen Eindruck. Quer durch die Industrie fand diese Produktionsweise für das Direktmarketing einen neuen Ansatz in der Werbung.

Nach unserem Firmenleitsatz: „Premium-Kunden erwarten Premium-Beratung“, möchten wir für Sie auch dieses Jahr das Maximum an Kommunikations- und Erlebniswirkung erzielen.

Treten Sie mit uns in Kontakt und Sie werden fachkundig beraten werden.



Dipl.-Ing. Druck- und Medientechnik (FH)  
Geschäftsführer

Yachtsport 2007	Sommerpokal / int. Opti Team Cup	4
Visitenkarten	Allianz	6
Postkarten	Allianz	6
Aufkleber	Penthouse	7
Aufkleber	Hong Kong International Airport	7
Flyer	HypoVereinsbank	8
Postkarten	Stadt Papenburg	8
Flyer	Carlsberg	9
Flyer	Goldmann Sachs	9
Blattsammlung	Telescopium	10
Blattsammlung	it's my.com	10
Umschläge	BMW	11
Schreibblock	Wrigley's	11
DVD	Bosch	12
DVD	Siemens	12
DVD	Siemens	13
Softcover-Buch	Lightspeed Media	14
Softcover-Buch	Gruner & Jahr	14
Katalog mit Wire-O Bindung	Mini	15
Katalog mit Wire-O Bindung	Arena	16
Pressemappe	Süddeutsche Zeitung	17
Lenticular-Flyer	Versicherungskammer Bayern	18
CD	Bosch	18
Kalender	Penthouse	19
Mappe	Audi	20
Broschüre	Havanna	20
Ordner	Audi A4	21
Lack-Erklärung		22
Impressum		24

# YACHTSPORT



Sommerpokal 2007



Int. Opti Team Cup



von links nach rechts:

Teamgeist beim Sommerpokal 2007 am Starnberger See; Roman Schmitt (Geschäftsführer der Crossover-Mediagroup)

IOTC der Jugend am Wannsee; Junge Nachwuchstalente aus 16 Ländern



Für unsere umfangreiche Planung der Regatta, haben wir in der Crossover-Mediagroup einen starken und soliden Partner gewonnen. Ein Dankeschön spricht das Organisationsteam des Sommerpokals 2007 auch dieses Jahr für die starke Kooperation aus.

Dieter Henning (Organisationsteam)



„Eines unserer bedeutendsten Anliegen ist es einen verlässlichen und prägnanten Partner an Board zu haben. In Sachen Sponsoring und Präsenz dankt der Münchner Yachtclub der Crossover-Mediagroup und freut sich auf eine wiederholte erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung.“

Otto Hartmann (Segler/Unternehmer)



Allianz

Visitenkarten

Umfang:

Format:

Druck:

Papier

Verarbeitung:

6 Seiten

5,5 x 8,5 cm  
16,4 x 8,5 cm

Vorderseite

Euroskala

Rückseite

Euroskala

300 g/m² Silverblade

Schneiden, mittig rillen, falzen, verpacken

geschlossen

offen



Allianz

Postkarten

Umfang:

Format:

Druck:

Papier:

Verarbeitung:

2 Seiten

21,0 x 10,5 cm

Vorderseite


Euroskala

Rückseite

Euroskala

250 g/m² Duplex Karton Artica

einseitig glänzend cellophanieren, schneiden, verpacken



Aufkleber

Penthouse

Umfang:

Format:

Druck:

Papier:

Verarbeitung:

1 Seite

12,0 x 11,7 cm

Vorderseite

Euroskala

90 g/m² weich PVC 0,1

Glänzend cellophanieren, formstanzen, ausbrechen, verpacken



RFID-Etiketten

Hong Kong Inter-national Airport

Umfang:

Format:

Druck:

Papier:

Verarbeitung:

Vordruck von Spezialfolien für die Produktion von RFID-Etiketten

Endlos und Bogen

Vorderseite

Navy Blue (Siebdruck)

200 g/m² Priplak glänzend

Schneiden, verpacken



Hypo Vereinsbank

Flyer

Umfang:	2 Seiten	
Format:	14,8 x 10,5 cm	
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala	<b>Rückseite</b> Euroskala
Papier	300 g/m² Profisilk	
Verarbeitung:	Schneiden, verpacken	



Papenburg

Postkarten

Umfang:	2 Seiten	
Format:	14,8 x 10,5 cm	
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala	<b>Rückseite</b> Schwarz
Papier:	290 g/m² Albato	
Verarbeitung:	einseitig glänzend cellophanieren, schneiden, verpacken	



Umfang:	2 Seiten	
Format:	14,8 x 10,5 cm	
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala	<b>Rückseite</b> Euroskala
Papier:	250 g/m² BD matt	
Verarbeitung:	Schneiden, einseitig mit neunstelligem Code personalisieren, verpacken	

Carlsberg

Flyer



Umfang:	2 Seiten	
Format:	14,8 x 10,5 cm	
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Drip-Off-Lack	<b>Rückseite</b> Euroskala
Papier:	200 g/m² BD glänzend	
Verarbeitung:	Lackieren, schneiden, verpacken	

Goldmann Sachs

Flyer

Telescopium

Blattsammlung mit Buchschraube

Umfang:	15 Blatt, 30 Seiten
Format:	21 cm Durchmesser
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala
Papier:	300 g/m² Silverblade, Deckblatt aus Priplak opaline nature
Verarbeitung:	Formstanzen, konfektionieren mit Buchschraube, verpacken



it's my.com

Blattsammlung mit Buchschraube

<b>Umfang:</b>	39 Blatt, 78 Seiten	
<b>Format:</b>	5,0 x 15,0 cm	
<b>Druck:</b>	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Drucklack	<b>Rückseite</b> Euoskala + partieller Drucklack
<b>Papier:</b>	300 g/m² ProfiSilk	
<b>Verarbeitung:</b>	Schneiden, Ecken abrunden, zusammentragen, konfektionieren mit Buchschraube, verpacken	



Umfang:	2 Seiten
Format:	9,0 x 6,0 cm
Druck:	<b>Vorderseite</b> Schwarz
Papier:	100 g/m² Cromatico
Verarbeitung:	verpacken

Kuverts

BMW

<b>Umfang:</b>	64 Blatt, 128 Seiten	
<b>Format:</b>	21,0 x 29,7 cm	
<b>Druck:</b>	<b>Deckblatt</b> Euroskala + Lack	<b>Innenteil</b> Euroskala
<b>Papier:</b>	300 g/m² BD matt, Deckblatt aus Priplak opaline nature	
<b>Verarbeitung:</b>	Schneiden, an den langen Seiten zusammen- tragen, weiße Wire-O Bindung, verpacken	

Schreibblock

Wrigley's





DVD5 (Video) auf weißer Unterlegung		
Glasmaster		
Druck:	Euroskala + Lack	
Einleger		
Umfang:	2 Seiten	
Format:	27,3 x 18,3 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskala	Rückseite Euroskala
Papier:	170 g/m² BD glänzend	
Konfektion:	in DVD Softbox transparent mit DVD	



DVD5 (Video) auf weißer Unterlegung		
Glasmaster		
Druck:	Euroskala + Lack	
Einleger		
Umfang:	2 Seiten	
Format:	12,1 x 12,0 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskala	Rückseite Euroskala
Papier:	170 g/m² BD glänzend	
Konfektion:	in Ultra Slimbox transparent mit DVD	



DVD5 (Video) auf weißer Unterlegung

Glasmaster

Druck:

Euroskala  
+ Lack

Einleger

Umfang:

1 Seite

Format:

27,9 x 18,3 cm

Druck:

Vorderseite  
Euroskala

Papier:

170 g/m² BD glänzend

Konfektion:

in DVD Softbox transparent mit DVD

Booklet

Umfang:

44 Seiten

Format:

12,0 x 17,8 cm geschlossen  
24,0 x 17,8 cm offen

Druck:

Umschlag  
Euroskala

Innenteil  
Euroskala


Papier:

170 g/m² BD glänzend

100 g/m² BD glänzend

Verarbeitung:

Schneiden, Rückstichheften mit zwei Klammern durch den Rücken, verpacken



Softcover - Buch

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 287 Seiten Innenteil	
Format:	<b>Umschlag</b>	<b>Innenteil</b>
	14,8 x 21,0 cm	14,8 x 21,0 cm
Druck:	Euroskala + Lack	Schwarz
Papier:	150 g/m² BD matt	80 g/m² SoporSet
Verarbeitung:	Schneiden, Klebebindung in PUR, in 4-fach gerillten Umschlag einhängen, verpacken	



Softcover - Buch

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 108 Seiten Innenteil	
Format:	42,0 x 21,0 cm geschlossen 21,0 x 21,0 cm offen	
Druck:	<b>Umschlag</b>	<b>Innenteil</b>
	Euroskala	Euroskala
Papier:	300 g/m² BD matt + partieller UV-Lack	135 g/m² BD matt
Verarbeitung:	Umschlag matt cellophanieren, schneiden, Klebebindung in PUR, in 4-fach gerillten Umschlag einhängen, verpacken	



Katalog mit Wire-O Bindung



Umfang:	19 Blatt, 38 Seiten	
Format:	21,0 x 29,7 cm geschlossen 42,0 x 29,7 cm offen	
Druck:	<b>Umschlag</b>	<b>Innenteil</b>
	Euroskala	Euroskala
Papier:	300 g/m² LuxoSatin	
Verarbeitung:	Wire-O Bindung an der langen Seite in Schwarz, Inhaltsseiten auf drei verschiedene Breiten für Register zurückschneiden, verpacken	





**Umfang:** 85 Blatt, 170 Seiten  
**Format:** 42,0 x 21,0 cm geschlossen  
21,0 x 21,0 cm offen  
**Druck:** **Umschlag** Eurokala **Innenteil** Eurokala  
**Papier:** 300 g/m² Luxosatin  
**Verarbeitung:** schneiden, zusammentragen, Wire-O Bindung an der langen Seite in Schwarz, verpacken



**Umfang:** 4 Seiten  
**Format:** 42,0 x 21,0 cm geschlossen  
69,0 x 49,4 cm offen  
**Druck:** **Vorderseite** **Rückseite**  
2c 2c  
+ partieller UV-Lack  
**Papier:** 280 g/m² Duo Card  
**Verarbeitung:** einseitig mattcelophanieren, stanzen, ausbrechen, zwei Taschen verkleben, konfektionieren mit Prospektblättern, verpacken

Prospektblätter - 8 Sorten

**Umfang:** 2 Seiten - 8 Sorten  
**Format:** 21,0 x 29,7 cm  
**Druck:** **Vorderseite** **Rückseite**  
Schwarz Schwarz  
**Papier:** 250 g/m² BD matt  
**Verarbeitung:** schneiden, konfektionieren in Pressemappen  
**Konfektion:** Taschen mit Damenloch standgenau aufkleben, Flyer mit Drip-Off-Lack einstecken

Lenticular-Flyer

Umfang:	2 Seiten - 3-Phasen Flip (Up and Down)		
Format:	14,8 x 10,5 cm		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + HKS 43K	<b>Rückseite</b> Schwarz + HKS 43K	
Papier:	Lenticularfolie 475 µ, 75 lpi	150 g/m² BD glänzend	
Verarbeitung:	Folie mit Karton kaschieren, schneiden, verpacken		



CD

Glasmaster	
CD-ROM	
Druck:	Euroskala + Lack
CD-Kartonstecktasche	
Umfang:	4 Seiten
Format:	14,3 x 6,5 x 12,6 cm
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Dispersionslack
Papier:	300 g/m² Chromoluxkarton
Verarbeitung:	Stanzen, ausbrechen, verkleben, verpacken
Konfektion:	CD in Variopac transparent stecken, standgenau in Kartonstecktasche konfektionieren, verpacken



Umfang:	14 Blatt
Format:	29,7 x 42,0 cm
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Dispersionslack
Papier:	170 g/m² BD glänzend + Graukarton
Verarbeitung:	schneiden, zusammentragen, an der schmalen Seite Wire-O binden, verpacken



Mappe

Umfang:	4 Seiten		
Format:	22,05 x 11,5 cm geschlossen 44,1 x 11,5 cm offen		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Pantone 877 C	<b>Rückseite</b> Pantone 877 C	
Papier:	350 g/m² Invercoat Duo		
Verarbeitung:	Matt cellophanieren, stanzen, ausbrechen, rillen, verkleben, Steckkarte einkonfektionieren, verpacken		



Broschüre

Umfang:	4 Seiten		
Format:	21,0 x 29,7 cm geschlossen 42,0 x 29,7 cm offen		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + partieller UV-Lack		
Papier:	90 g/m² NoppaCoat matt		
Verarbeitung:	digital eindrucken, schneiden, Rückstichheftung, verpacken		



Ordner

<b>Lose Blattsammlung</b>			
Umfang:	45 Blatt, 90 Seiten		
Format:	21,0 x 29,7 cm		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala	<b>Rückseite</b> Euroskala	
Papier:	135 g/m² BD matt		
Verarbeitung:	schneiden, 4-fach bohren an der langen Seite		

<b>Trennblätter</b>			
Umfang:	1 Seite - 4 Sorten		
Format:	21,0 x 29,7 cm		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Pantone 877 C + Drucklack matt		
Papier:	300 g/m² BD matt		
Verarbeitung:	schneiden, 4-fach bohren an der linken Seite		



<b>Einleger DVD</b>			
Umfang:	1 Seite		
Format:	27,3 x 18,3 cm		
Druck:	<b>Vorderseite</b> Euroskala + Pantone 877 C + Pantone 186 C		
Papier:	170 g/m² BD glanz		
Verarbeitung:	schneiden, verpacken		

<b>Konfektion:</b>	Lose Blattsammlung und Trennblätter nach Sorten ge- trennt in Ordner aus PriPlak, DVD und Einleger in Jewel- box in Ordner legen, Ordner einzeln verpacken		
--------------------	--	--	--





Gedruckt wurde auf einer 5-Farben Druckmaschine der Firma Heidelberg mit Dispersionslack. Im ersten Druckdurchgang werden alle vier Prozessfarben (Euroskala) in Aniva und der Sonderfarbe HKS 41K gedruckt. Durch eine spezielle Anpassung der Daten für die Anivafarben in der Vorstufe konnte eine enorme Brillanz der Druckfarben erzeugt werden. Im zweiten Druckdurchgang wurden Mattschwarz plus partieller Drucklack Matt und Dispersionslack Glanz aufgebracht. Diese edle Wirkung unterstützt der Drip-Off-Lack, welcher durch das Mattschwarz unterstützt wird.



# Messerscharfe Präzision

können Sie bei uns erwarten



Weil Drucken und Veredeln  
Vertrauenssache ist

Crossover-Mediagroup  
Claude Lorrain Str. 25 Rgb  
81543 München

Tel.: 089 / 54 84 66 40  
Fax: 089 / 54 84 66 41  
[r.schmitt@crossover-mediagroup.de](mailto:r.schmitt@crossover-mediagroup.de)  
[www.crossover-mediagroup.de](http://www.crossover-mediagroup.de)

Speziell für Niedersachsen:

Crossover-Mediagroup  
Deverhafen 2  
26871 Papenburg

Tel.: 04961 / 77 85 95  
Fax: 04961 / 77 85 94  
[r.nehe@crossover-mediagroup.de](mailto:r.nehe@crossover-mediagroup.de)