



Crossover-Mediagroup

Druck und Veredelung

Jahresbericht 2009

Kaltfolienprägung:

Dieses Verfahren ermöglicht eine partielle Veredelung des Papierses inline, mittels einer metallischen Folie.

Die Vorteile:

- Partielle Hervorhebung einzelner grafischer Elemente
- Kaltfolie kann vierfarbig bedruckt werden
- Keine Reliefbildung im Gegensatz zur Heißfolienprägung
- Feine Elemente und auch Rasterdarstellung der Folie ist möglich
- Größerer Farbraum durch metallischen Untergrund
- Perfektes Sicherheitsmerkmal
- Diverse Kaltfolien erhältlich bei der Leonard Kurz Stiftung & Co. Kg



BERATUNG

Um ein perfektes Endprodukt zu erhalten, fokussieren wir uns schon im Vorfeld auf eine präzise und ausführliche Beratung. Aus einer Vielfalt von Bedruckstoffen empfehlen wir Ihnen das passende Papier unter Berücksichtigung der Haptik, Papierweiße und Verarbeitbarkeit und können Ihnen sogar Materialien aus Übersee anbieten. Die komplizierten Druckobjekte erfordern vorab eine genaue Prüfung der Machbarkeit, welche durch ein Produktionsmuster getestet werden können.

VORSTUFE

Nur eine technisch einwandfreie Druckdatei garantiert auch ein hochwertiges Druckergebnis. Nach einer exakten Datenprüfung wird ein digitales Freigabe-PDF oder ein analoger Plott erzeugt und zur Kontrolle der Farbsicherheit kann für Sie ein farb- und rechtsverbindlicher Proof nach Fogra Norm produziert werden. Je nach Druckmotiv wählen wir ein AM-, FM- oder Staccato-Raster.

DRUCK

Ein hervorragendes Ergebnis erhalten Sie ausschließlich durch einen standardisierten Druck, d.h. bei gleicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Drucksaal. Eine Veredelung mittels Druck-, Dispersions- oder Drip-Off-Lack kann inline produziert werden und hochpigmentierte Aniva-Farben runden das Spezielle wie Exzellente unseres Drucks ab. Besonders hinweisen möchten wir auf die Reproduzierbarkeit des Endergebnisses.

WEITERVERARBEITUNG

Spezialisiert auf das Außergewöhnliche, umfasst unsere Weiterverarbeitung komplizierte Falzungen bis hin zu mehrstufigen Prägungen. Die leistungsstarke Handkonfektion ermöglicht eine wirtschaftliche Herstellung von Displays, Dispenser, Mappen und Faltschachteln. Veredelungen durch partl. UV-, Irodin-, Duft- und Thermolack lassen Ihr Produkt erstrahlen und auch abschließend sind buchbinderisch keine Grenzen gesetzt.

Wertigkeit durch Veredelung schaffen!

„Hohe Wertigkeit eines Druckerzeugnisses schafft einen nachweislich größeren Erfolg einer Werbekampagne. Wir helfen Ihnen, sich in Punkto Beratung und Produktion von Ihren Mitbewerbern klar und deutlich abzusetzen.“



Dipl.-Ing. (FH) Roman Schmitt
Geschäftsführer

„FSC, PEFC etc. spielen heute vermehrt eine Rolle bei der Auftragsvergabe. Auch im Produktionsbereich der Veredelung achten wir die Umwelt und bieten Ihnen Wettbewerbsvorteile sowie eine kontinuierliche Innovation.“



Ralf Nehe
Vertriebsleiter

Papier Union	4	Folder (Munich Fashion Company)	15
Visitenkarten (Kraft Foods Österreich)	6	Ordner (Interplast Kunststoffe)	16
Visitenkarten (Etihad Airways)	6	Digipac (Tassimo)	18
Visitenkarten (Zeus Games)	7	CD Box (Neff)	18
Aufkleber (Die Färberei)	7	CD (Microsoft)	19
Haftnotizen (azh + zrk)	8	SD Karte (Tassimo)	19
Karten (VR Bank)	8	Produktkatalog (Life Fitness)	20
Karten (BMW)	9	Organizer (Gallerie Filser & Gräf)	20
Karten (HypoVereinsbank)	9	Modekatalog (Frank Walder)	21
Folder (Siemens)	10	Schuber (Audi)	22
Karten (Siemens)	10	Produktkatalog (Arena)	23
Folder (Life Fitness)	11	Tischkalender (Henkel Anwälte)	24
Folder (Löchle Küchen)	11	Broschüre (SET)	24
Regalwobbler (Life Fitness)	12	Broschüre (SET)	25
Karten (BoConcept)	12	Broschüre (Jafra Cosmetics)	26
Selfmailer (WAF Institut)	13	Broschüre (Care Vision)	26
Folder (Zündform Architekten)	13	Ordner (Fiss)	27
Folder (Audi)	14	Deckenhänger (Arena)	28
Folder (Bogner)	14	Dispenser (Arena)	29
Folder (Bayern3)	15	Produktionsbeschreibung	30

Das Kombinations-Programm

5 Oberflächen, 1 Sortiment

Perfekt harmonisierende Weißtöne trotz unterschiedlichen Papieroberflächen – das ist das Geheimnis von Zanders medley. Fünf Papiere, die sich perfekt kombinieren lassen.

Auch die passenden Briefhüllen tragen dazu bei, dass sich dieses Sortiment – vom Geschäftsbericht bis zur Korrespondenz – ideal für den Einsatz als Corporate Paper eignet.



Die durchgängig edle Anmutung der Papiere und das homogene Druckergebnis sind Garantien für einen harmonischen Gesamteindruck.

ZANDERS medley plus gloss I plus velvet

Die Kunstdruckqualitäten von Zanders medley. Glänzend gestrichen oder seidenmatt. Lieferbar in Grammaturen von 115 bis 300 g/m².

ZANDERS medley pure

Ein hadernhaltiges, hochfeines Naturpapier mit angenehmer, warmer Haptik und einer hervorragenden Bedruckbarkeit. Lieferbar in Grammaturen von 90 bis 360 g/m². Passende Hüllen in DIN lang, C5 und C4 mit und ohne Fenster lieferbar. Um auch außergewöhnliche Designideen zu stützen bietet Zanders zusätzlich das Quadro-Format 160 x 160 mm ohne Fenster an.

ZANDERS medley pure volume

Das Naturpapier mit einem 1,7fachem Volumen – für den Einsatz im Broschürenbereich und überall dort, wo das Gewicht eine Rolle spielt. Lieferbar in 110, 150 und 200 g/m².

ZANDERS medley clear

Ein hochwertiges Transparentpapier. Alterungsbeständig und im Druck mit einer exzellenten Rand- und Konturenschärfe. Lieferbar in 100 und 200 g/m².

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Gerne können sie das gesamte Sortiment als Mustermappe anfordern. Hierzu senden Sie uns einfach eine Mail an beratung@papierunion.de, Betreff „[bluebasic] Zanders medley“

Egal womit sie uns kontaktieren,

Hauptsache , Sie tun's!

Das Papier-BeratungsCenter der Papier Union wurde vor gut fünf Jahren als besonderer Service für Werbeagenturen und Kreative eingerichtet. Alle Mitarbeiter kommen aus dem Papiergroßhandel oder Agenturbereich, sodass Sie es hier mit kompetenten Ansprechpartnern zu tun haben.

Das Papier-BeratungsCenter bietet Ihnen fundierte Informationen rund um unsere Papiere und Druckmedien, ihre Einsatzmöglichkeiten und Leistungskriterien. Auch drucktechnische Daten zu unseren Papieren stellen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Hat Ihr Kunde nur den Papiernamen, weiß aber nicht, woher die gewünschte Qualität stammt? Wir suchen für Sie! Natürlich nennen wir Ihnen dann auch gerne Alternativqualitäten aus unserem eigenen Sortiment.

Mit Hilfe unseres Sample-Services können Sie Ihrem Kunden die Layouts direkt auf dem Originalpapier präsentieren oder einfach vorab testen, ob die gewünschten Papiere sich auch für den von Ihnen anvisierten Einsatzzweck eignen (z.B. Laser- und Inkjetegnung).

Unser Newsletter versorgt Sie mit wichtigen Infos zu Papierneuheiten und es gibt immer ein attraktives Gewinnspiel. Über den Link unter jedem Artikel können Sie die neuen Mustermappen bei Interesse unkompliziert und kostenfrei bestellen. Des Weiteren informieren wir Sie auch über Sortimentsänderungen. Denn – nichts ist ärgerlicher, als dem Kunden ein Papier zu präsentieren und im Nachhinein darüber informieren zu müssen, dass es dieses nicht mehr gibt. Mit Hilfe der hochwertigen Herstellerbroschüren können Sie Ihrem Kunden auch optisch und haptisch zeigen, was auf dem von Ihnen ausgesuchten Papier möglich ist.

Kleinmengenverkauf – noch ein Vorteil für Sie als Agentur!

Sie benötigen einen Karton besonderer Umschläge oder z.B. auf A4 geschnittenes, unbedrucktes Feinstpapier?

Kein Problem – seit kurzem können Sie Kleinaufträge ab 75,00 € Nettowarenwert über uns abwickeln. Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir lassen Ihnen ein unverbindliches Angebot zukommen. Die Lieferung erfolgt innerhalb 2 -3 Werktagen und frei Haus (innerhalb Deutschlands).

Wann und wie Sie uns erreichen?

Da Kreative bekanntermaßen nicht „nine-to-five“ arbeiten, tun wir dies auch nicht: Sie erreichen uns montags bis donnerstags zwischen 8 und 19 Uhr, freitags bis 16 Uhr. Schreiben Sie uns einfach eine Mail, rufen Sie uns an oder faxen Sie uns Ihr Anliegen.

So können Sie uns jederzeit kontaktieren:

Hotline 0180 5 - 00 73 96*
Mail beratung@papierunion.de
FreeFax 0800 - 66 66 777

Nicht zu vergessen – unser Online-Nachschlagewerk [bluebook], in dem wir für Sie viele Fragen, die uns im Laufe der Jahre gestellt wurden, festgehalten und beantwortet haben. Sie finden es unter www.papierunion.de/bluebook

* 14ct/Min. aus dem Festnetz der deutschen Telekom AG, aus den Mobilfunknetzen max. 0,42 ct/Min.



**Kraft Foods
Österreich GmbH**

Visitenkarten

Umfang: 2 Seiten, 28 Sorten
Format: 8,5 x 5,5 cm
Druck: Vorderseite Rückseite
 Euroskala Euroskala
Papier: 300 g/m² Bilderdruck matt
Verarbeitung: Mattcellophanieren, schneiden,
 nach Sorten getrennt verpacken



Etihad Airways

Visitenkarten

Umfang: 1 Seite, 7 Sorten
Format: 9,0 x 5,5 cm
Druck: Vorderseite
 Euroskala + Pantone 872U + Lack
Papier: 300 g/m² Conqueror smooth perlmutt glatt
Verarbeitung: Schneiden, nach Sorten getrennt verpacken



Visitenkarten

Zeus Games

Umfang: 2 Seiten, 5 Sorten
Format: 8,5 x 5,5 cm
Druck: Vorderseite Rückseite
 Schwarz + Schwarz
 Heißfolienprägung
Papier: 300 g/m² SoporSet
Verarbeitung: Schneiden, nach Sorten getrennt verpacken



Aufkleber

Die Färberei

Umfang: 1 Seite
Format: 5,5 x 8,5 cm
Druck: Vorderseite
 Schwarz
Papier: PVC-Selbstklebefolie, transparent,
 permanent haftend
Verarbeitung: Schneiden, ritzen, verpacken



azh + zrk

Haftnotizen

Umfang: 1 Seite zu 100 Blatt
Format: 7,2 x 7,2 cm
Druck: Vorderseite
Eurosкала
Papier: 80 g/m² Offset weiß
Verarbeitung: Zusammentragen, zu Blocks verarbeiten, am Kopf leimen, verpacken



VR Bank

Karten

Umfang: 2 Seiten
Format: 10,5 x 14,8 cm
Druck: Vorderseite Rückseite
Eurosкала + Eurosкала +
Dispersionslack Glanz Dispersionslack Glanz
Papier: 250 g/m² BD Glanz
Verarbeitung: Schneiden, verpacken



Umfang: 2 Seiten
Format: 14,8 x 10,5 cm
Druck: Vorderseite Rückseite
Eurosкала + Eurosкала +
Dispersionslack matt Dispersionslack matt
Papier: 250 g/m² LuxoArtSilk
Verarbeitung: Schneiden, verpacken

Karten BMW



Umfang: 2 Seiten
Format: 14,8 x 10,5 cm
Druck: Vorderseite Rückseite
Eurosкала + Eurosкала +
Dispersionslack matt Dispersionslack matt
Papier: 250 g/m² ProfiSilk
Verarbeitung: Schneiden, verpacken

Karten HypoVereinsbank

Siemens

Folder

Umfang: 4 Seiten
Format: 21 x 14,8 cm
Druck: Vorderseite: Euroskala + partl. Kaltfolie Silber + Dispersionslack matt
Rückseite: Euroskala + Dispersionslack matt
Papier: 300 g/m² Hello matt
Verarbeitung: Schneiden, rillen, parallelfalzen, verpacken



Siemens

Karten

Umfang: 2 Seiten
Format: 21 x 14,8 cm
Druck: Vorderseite: Euroskala + partl. Kaltfolie Silber + Dispersionslack matt
Rückseite: Euroskala + partl. Kaltfolie Silber + Dispersionslack matt
Papier: 300 g/m² Hello matt
Verarbeitung: Schneiden, direktadressieren, posteinliefern



Folder

Life Fitness

Umfang: 4 Seiten
Format: 21 x 10,5 cm
Druck: Vorderseite: Euroskala + partl. Heißfolienprägung Silber + Personalisierung
Rückseite: Euroskala
Papier: 300 g/m² BD matt
Verarbeitung: Schneiden, rillen, parallelfalzen, verpacken, Anschreiben DIN A4 drucken, personalisieren, Identenabgleich mit Folder, kuvertieren, portooptimieren, posteinliefern



Folder

Löchle Küchen


Umfang: 6 Seiten
Format: 14,8 x 10,5 cm
Druck: Vorderseite: Euroskala
Rückseite: Euroskala
Papier: 170 g/m² BD matt
Verarbeitung: Schneiden, wickelfalzen, mit rückstandslos entfernbarem Fugitiveim verkleben, verpacken



Life Fitness

Regalwobbler

Umfang:	Karten: 2 Seiten, 18 Sorten	Anschreiben: 1 Seite
Format:	12 cm Durchmesser	21,0 x 29,7 cm
Druck:	Euroskala	Schwarz
Papier:	300 g/m ² BD matt	90 g/m ² Offset
Verarbeitung:	Wobbler: 2-seitige Cellophanierung glänzend, stanzen, ausbrechen, Plastikhalterung rückseitig auf Karte mittig kleben	
	Anschreiben: Einseitig personalisieren, schneiden, 1 Ex. x 18 Sorten in weiße C4 Kuverts konfektionieren, portooptimieren, posteinliefern	



Umfang:	10 Seiten, 6 Sorten	
Format:	21 x 10,5 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskala + Personalisierung	Rückseite Euroskala + Personalisierung
Papier:	115 g/m ² BD matt	
Verarbeitung:	Schneiden, wickelfalzen, mit rückstandslos entfernbarem Fugitivleim verschließen, verpacken, portooptimieren, postalisch versenden	

Selfmailer

WAF Institut

BoConcept

Karten

Umfang:	2 Seiten	
Format:	14,8 x 10,5 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskala + Dispersionslack matt	Rückseite Euroskala + Dispersionslack matt
Papier:	250 g/m ² ProfiSilk	
Verarbeitung:	Schneiden, verpacken	



Umfang:	4 Seiten	
Format:	21 cm x 10,5 cm	
Druck:	Vorderseite unbedruckt	Rückseite Schwarz
Papier:	240 g/m ² Büttel velin weiß	
Verarbeitung:	Laserstanzen, rillen, parallelfalzen, in weiße Kuverts konfektionieren, verpacken	

Folder

Zündform Architekten

Audi Folder

Umfang: 8 Seiten
Format: 21 cm x 10,5 cm
Druck: **Vorderseite** Rückseite
 Euroskala + UV Lack Fläche
 Silber +
 partl. Drucklack +
 partl. UV Lack
Papier: Banderole: 120 g/m² Transparent + Pantone Rot
 Anschreiben: 300 g/m² Galaxi Keramik
Verarbeitung: Schneiden, rillen, leporellofalzen, Banderole
 rillen und standgenau um Folder konfektionieren,
 verpacken



Folder Bayern 3

Umfang: 6 Seiten
Format: 21 x 17,8 cm
Druck: **Außenseiten** Innenseiten
 Euroskala Euroskala
Papier: 250 g/m²BD glanz
Verarbeitung: Schneiden, stanzen, wickelfalzen, verpacken

Bogner Folder

Umfang: 8 Seiten, 2 Sorten
Format: 7,4 cm x 10,5 cm
Druck: **Vorderseite** Rückseite
 Schwarz Schwarz
Papier: 135 g/m² Bilderdruck matt
Verarbeitung: Schneiden, wickelfalzen, verpacken



Folder Munich Fashion Company

Umfang: 6 Seiten
Format: 29,7 cm x 21 cm
Druck: **Vorderseite** Rückseite
 Euroskala + Euroskala
 partl. UV Lack
Papier: 150 g/m² Galaxi Keramik super matt
Verarbeitung: Schneiden, rillen, wickelfalzen, verpacken

Broschüren, Register + Ordner

Ringösengeheftete Broschüren

Umfang: 12 Seiten, 10 Sorten
Format: 21 cm x 14,8 cm
Druck: **Vorderseite** Euroskala + Cellophanierung Glanz
Rückseite Euroskala + Cellophanierung Glanz
Papier: 250 g/m² Bilderdruck Glanz
Verarbeitung: Rillen, falzen, Ringösenheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden

Registerblätter

Umfang: 2 Seiten, 11 Sorten
Format: 21 cm x 14,8 cm
Druck: **Vorderseite** Euroskala + Cellophanierung Glanz
Rückseite Euroskala + Cellophanierung Glanz
Papier: 250 g/m² Bilderdruck Glanz
Verarbeitung: Stanzen, 2-fach bohren, ausbrechen, gestellte Folien standgenau aufspenden

Ordner

Umfang: 4 Seiten
Format: 31 x 10 x 31,5 cm
Druck: **Vorderseite** HKS 92K + HKS 44K
Rückseite unbedruckt
Papier: 135 g/m² Bilderdruck Glanz
Verarbeitung: Glanzcellophanieren, schneiden, Kartonringordner DIN A4 buchbinderisch verarbeitet, Ecken spitz, Rücken 2 x genutet, 2,2mm Graupappe, 4-fach Bügel Reißmechanik 100mm sichtbar vernietet, Niederhalter lose beigelegt, Metallgreifloch im Rücken, drei aufgeschweißte Taschen einkleben



Aufwändige Konfektion für den Vertrieb, **präzise Klebearbeit mit über 30 Einzelteilen**



Tassimo

Digipac

CD-ROM auf weißer Unterlegung

Druck: Euroskala + Lack

Digipac

Umfang: 4 Seiten

Format: 13,95 x 12,5 cm

Druck: **Vorderseite** Euroskala + UV Lack
Rückseite Euroskala + UV Lack

Papier: 300 g/m² Chromosulfatkarton

Verarbeitung: Stanzen, ausbrechen, doppeln, verkleben, Tray aufkleben, CD einkonfektionieren, verpacken



CD

Microsoft

CD-R auf weißer Unterlegung

Druck: Euroskala + Lack

Covercard

Umfang: 2 Seiten

Format: 12 x 12 cm

Druck: **Vorderseite** Euroskala
Rückseite Euroskala

Papier: 170 g/m² BD Glanz

Verarbeitung: Schneiden, CD und Covercard in Slimcase konfektionieren

Neff

CD Box

DVD-R auf weißer Unterlegung

Druck: Euroskala + Lack

Umfang: 8 Sorten

Verarbeitung: Konfektioniert in transparente DVD Box für 8 DVDs, verpacken und versenden



SD-Karten

Tassimo

Umfang: 1 Seite, 2 Sorten

Format: 2,5 x 2cm

Druck: **Vorderseite** Euroskala
Rückseite unbedruckt

Papier: 90 g/m² Haftpapier Glanz

Verarbeitung: Schneiden, SD Karten labeln und bespielen, Anschreiben personalisieren, falzen, kuvertieren, portooptimieren, posteinliefern

Produktkatalog

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 144 Seiten Innenteil	
Format:	21 x 27,6 cm	
Druck:	Umschlag	Innenteil
	Euroskala + Lack	Euroskala
Papier:	Umschlag	Innenteil
	200 g/m ² Helo matt	135 g/m ² Helo matt
Verarbeitung:	Falzen, Umschlag 4 x nuten, Klebebindung in PUR, 3-seitig beschneiden, verpacken	



Organizer

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 208 Seiten Innenteil	
Format:	14,8 x 21 cm	
Druck:	Umschlag	Innenteil
	Pantone 404U + Pantone Yellow + Lack	Euroskala
Papier:	Umschlag	Innenteil
	300 g/m ² SoporSet	100 g/m ² Designoffset + 100 g/m ² SoporSet
Verarbeitung:	Falzen, Umschlag 4 x nuten, Klebebindung in PUR, 3-seitig beschneiden, Schutzumschlag (33 x 42 cm - Euroskala + Lack - schneiden - falzen) um Broschüre legen, verpacken	




Produktkatalog

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 32 Seiten Innenteil	
Format:	21 x 27 cm	
Druck:	Umschlag	Innenteil
	Schwarz + Drucklack	Euroskala + Drucklack
Papier:	Umschlag	Innenteil
	350 g/m ² BD matt	170 g/m ² BD halbmatt
Verarbeitung:	Umschlag vollflächig prägen, Umschlag 4 x nuten, Inhalt falzen, Klebebindung mit PUR, 3-seitig beschneiden, verpacken	





Umfang:	4 Seiten										
Format:	12,0 x 7,0 cm										
Druck:	<table> <tr> <td>Schuber</td> <td>Karte</td> </tr> <tr> <td>Schwarz +</td> <td>Schwarz +</td> </tr> <tr> <td>Pantone 877C +</td> <td>Pantone 877C +</td> </tr> <tr> <td>Pantone 186C +</td> <td>Pantone 186C +</td> </tr> <tr> <td>Partl. UV Lack</td> <td>Partl. UV Lack</td> </tr> </table>	Schuber	Karte	Schwarz +	Schwarz +	Pantone 877C +	Pantone 877C +	Pantone 186C +	Pantone 186C +	Partl. UV Lack	Partl. UV Lack
Schuber	Karte										
Schwarz +	Schwarz +										
Pantone 877C +	Pantone 877C +										
Pantone 186C +	Pantone 186C +										
Partl. UV Lack	Partl. UV Lack										
Papier:	210 g/m ² Galery Image										
Verarbeitung:	Schneiden, Klebefalzen, Karte in Schuber konfektionieren, verpacken										



Umfang:	4 Seiten Umschlag + 82 Seiten Innenteil						
Format:	21 x 29,7 cm						
Druck:	<table> <tr> <td>Umschlag</td> <td>Innenteil</td> </tr> <tr> <td>Euroskala +</td> <td>Euroskala +</td> </tr> <tr> <td>Dispensionslack matt</td> <td>Dispensionslack matt</td> </tr> </table>	Umschlag	Innenteil	Euroskala +	Euroskala +	Dispensionslack matt	Dispensionslack matt
Umschlag	Innenteil						
Euroskala +	Euroskala +						
Dispensionslack matt	Dispensionslack matt						
Papier:	<table> <tr> <td>Umschlag</td> <td>Innenteil</td> </tr> <tr> <td>300 g/m² LuxoSatin</td> <td>170 g/m² Luxosamtoffset</td> </tr> </table>	Umschlag	Innenteil	300 g/m ² LuxoSatin	170 g/m ² Luxosamtoffset		
Umschlag	Innenteil						
300 g/m ² LuxoSatin	170 g/m ² Luxosamtoffset						
Verarbeitung:	Schneiden, zusammentragen, Wire-O-Bindung seitlich links, verpacken						

Henkel Anwälte

Tischkalender

Umfang:	13 Kalenderblätter, Minirückwand	
Format:	22 x 12 cm	
Druck:	Kalenderblätter Euroskala + Lack	Minirückwand Euroskala + Lack
Papier:	Kalenderblätter 240 g/m ² Crescendo 2	Minirückwand 300 g/m ² Duocard
Verarbeitung:	Schneiden, zusammentragen, Minirückwand einhängen, Wire-O-Bindung am Kopf, verpacken	



Symposium Feines Essen + Trinken

Broschüre

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 140 Seiten Innenteil	
Format:	21 x 28 cm	
Druck:	Umschlag Euroskala	Innenteil Euroskala
Papier:	Umschlag 250 g/m ² BD matt	Innenteil 100 g/m ² BD matt
Verarbeitung:	Falzen, Umschlag 4 x nutzen, Klebebindung mit PUR, 3-seitig beschneiden, verpacken	



Broschüre

Symposium Feines Essen + Trinken

Umfang:	4 Seiten Umschlag + 44 Seiten Innenteil	
Format:	14,8 x 21 cm	
Druck:	Umschlag Euroskala + Dispersionslack + Irodinlack	Innenteil Euroskala + Dispersionslack
Papier:	Umschlag 170 g/m ² BD matt	Innenteil 170 g/m ² BD matt
Verarbeitung:	Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, verpacken, zu Karton A4 - 10cm	



Jafra Cosmetics

Broschüre

Umfang:	4 Seiten Umschlag, 56 Seiten Innenteil, 2 Sorten	
Format:	24,5 x 16 cm	
Druck:	Umschlag	Innenteil
	Euroskala +	Euroskala
	Dispersionslack matt	
Papier:	Umschlag	Innenteil
	150 g/m ² BD matt	150 g/m ² BD matt
Verarbeitung:	Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, verpacken	



Care Vision


Broschüre

Umfang:	4 Seiten Umschlag, 16 Seiten Innenteil	
Format:	24,5 x 16 cm	
Druck:	Umschlag	Innenteil
	Euroskala	Euroskala
Papier:	Umschlag	Innenteil
	250 g/m ² 9lives	200 g/m ² 9lives
Verarbeitung:	Umschlagseite 1 verkürzen, Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, verpacken	



Ordner + Registerblätter

FISS



Ordner		
Umfang:	4 Seiten	
Format:	27,5 x 5 x 31,5 cm	
Druck:	Vorderseite	Rückseite
	Euroskala	
Papier:	135 g/m ² BD matt als Bezugsbogen	
Verarbeitung:	Feinlainencellophanieren, schneiden, Kartonringordner DIN A4 buchbinderisch verarbeitet, Ecken spitz, Rücken 2 x genutet, 2,2 mm Graupappe, 4-fach Bügel Reißmechanik 45 mm sichtbar vernietet, Niederhalter lose beigelegt, Metallgreifloch im Rücken	
Registerblätter		
Umfang:	1 Seite, 13 Sorten	
Format:	23 x 29,7 cm	
Druck:	Vorderseite	Rückseite
	Euroskala +	
	Dispersionslack matt	
Papier:	300 g/m ² BD matt	
Verarbeitung:	Register zu 13 Taben stanzen, 4-Loch-Bohrung an der linken Seite, in Ordner einhängen	

Umfang:	2 Seiten, 2 Sorten	
Format:	31,5 x 31,5 cm	
Druck:	Vorderseite Euroskala + Lack	Rückseite Euroskala + Lack
Papier:	170 g/m ² BD matt	
Verarbeitung:	auf B-Welle kaschieren, stanzen, mit weißer Außendecke auf eingestanztem Aufsteller verkleben, plano auf Palette absetzen	




Umfang:	1 Seite
Format:	42 x 59,4 cm
Druck:	Vorderseite Euroskala + Lack
Papier:	400 g/m ² GD2
Verarbeitung:	auf B-Welle kaschieren, stanzen, mit weißer Außendecke auf eingestanztem Aufsteller verkleben, plano auf Palette absetzen


Beschreibung



4c Druckform




Cellophanierung



Relieflack



Prägung



Kaltfolie



4c Druckform

Produktionsbeschreibung:

Als Premium Hersteller der Druckindustrie zeigen wir im aktuellen Jahresbericht eine ausgefallene und edle Produktionsmöglichkeit:

Umschlag außen:

1. Druck in 4c Eurokala
2. Mattcellophanierung
3. Veredeln mittels partl. Relieflack
4. Tiefprägen an der Umschlagseite 4
5. Standgenaues Aufspenden von Klettverschlußpunkten im Klapper

Umschlag innen:

1. Partl. Aufbringen von Kleber
2. Partl. Aufbringen von Kaltfolie der Firma Leonard Kurz Stiftung & Co. KG
3. 4-farbiger Druck – auch auf der Kaltfolie
4. Veredeln mit Dispersionslack

Transparente Seiten im Inntenteil:

1. Druck 1/0c (Schwarz)
2. Einhängen in Rückstichbroschüre (Heftmitte)

Papier von Papier Union:

Umschlag:	Polarcard, weiss	330 g/m ²
Innenteil Naturpapier:	Medley Pure, white	170 g/m ²
Innenteil BD matt:	Medley Plus Velvet	170 g/m ²
Transparente Innenseiten:	Medley Clear, white	100 g/m ²

„Innovation bedeutet neue Wege zu beschreiten!“



Crossover-Mediagroup

Druck und Veredelungs GmbH
Adi-Maislinger-Str. 9
81 373 München

Tel.: 089 / 54 84 66 40
Fax: 089 / 54 84 66 41
anfragen@crossover-mediagroup.de
www.crossover-mediagroup.de

Für Niedersachsen:

Crossover-Mediagroup

Deverhafen 2
26871 Papenburg

Tel.: 04961 / 77859-5
Fax.: 04961 / 77859-4
r.nehe@crossover-mediagroup.de
www.crossover-mediagroup.de



Crossover-Mediagroup

